

WOOPIES

Kollektion 2024



Gesunde Raumatmosphäre mit natürlicher Schalldämmung

WOOPIES sind akustisch funktionale Designelemente, die aus Schweizer Schafwolle und einer textilen Bindefaser bestehen. Die modernen Akustikpaneele verfügen über bemerkenswerte Eigenschaften, die denen synthetischer Fasern mehrfach überlegen sind.


WOOPIES – Elemente für Wand und Decke. Die Raumteiler oder Schreibtischaufsätze lassen sich überall dort einsetzen, wo mehr Wohlbefinden und Konzentration gefragt sind. Beispielsweise in Loftbüros und anderen grossflächigen Arbeitsräumen, Museen, Schulen, Kindergärten oder zuhause. WOOPIES verringern in Arbeitsräumen die Schallausbreitung und erhöhen so die Sprachverständlichkeit.

Die Vorteile

- + Schallabsorption über ein breites Frequenzspektrum durch perfekt abgestimmte Faser dichten und die natürliche Oberflächenstruktur der Wolle
- + spürbar angenehmes Raumklima durch aktives Feuchtigkeitsmanagement der Wolle
- + Wolle baut Schadstoffe ab und neutralisiert unangenehme Gerüche
- + angenehme Soft-Optik durch den speziell für WOOPIES entwickelten Akustikkloden
- + vielfältige Gestaltungsvarianten durch unterschiedliche Grössen, Designs, Formen und Farben
- + einfache Montage und Pflege



WOOPIES gibt es in verschiedenen Ausführungen, Formen und Farben. Die perfekte Lösung für jeden Raum. Für ein optimales Gesamtkonzept.




wall

Akustikelemente direkt an die Wand montiert – mit oder ohne Abstand – verringern wirkungsvoll die Nachhallzeit im Raum. In unterschiedlichen Formaten und Formen lassen sich WOOPIES einfach mit Magneten befestigen, welche an den Paneelen entsprechend vormontiert und leicht auszurichten sind.




ceiling

Verschiedene Installationsarten als Deckensegel bringen neue Akzente in den Raum: Die Elemente können in individueller Höhe an den Raum angepasst werden. Als Einleger in ein vorhandenes Deckenraster bieten WOOPIES-Deckensegel eine abgeschlossene Komplettlösung.



space

Als Raumtrenner tragen WOOPIES zu ungestörtem Arbeiten bei. Akustisch, aber auch optisch, schirmen sie Arbeitsplätze optimal ab. Dank ihrer Variationsmöglichkeiten schaffen die hängenden oder stehenden Raumtrenner individuelle Zonen und persönliche Bereiche im Büro.



desk

Wer zusätzlich zu akustischen Reizen ständig visuell abgelenkt wird, kann nur schwer effizient arbeiten. Der Tischaufsatz, der auch als Pinnwand genutzt werden kann, erleichtert die Konzentration.



Kantenabschluss


Die Kanten der WOOPIES Paneele werden standardmässig gepresst. Bei der Ecke kann zwischen 90° oder einem Radius von 10mm gewählt werden.



Bei der WOOPIES light Version bleibt der Rand gerade. Die Eckausführung ist entweder 90° oder mit einem Radius von 30mm möglich.

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.


WOOPIES Wandpaneele plain

|  | Format in mm | Abstandhülsen | Artikelnummer* |
|---|--------------|---------------|----------------|
| | 400 x 400 | 4x | W-WP0404- |
| | 600 x 600 | 4x | W-WP0606- |
| | 800 x 800 | 4x | W-WP0808- |
| | 1000 x 1000 | 9x | W-WP1010- |

Design: p (plain)

*Alle Wandpaneele können wahlweise mit einem Radius von 10mm (-PR) oder rechtwinklig 90° (-PE) gewählt werden.


WOOPIES Wandpaneele cross

|  | Format in mm | Abstandhülsen | Artikelnummer* |
|---|--------------|---------------|----------------|
| | 600 x 600 | 4x | W-WP0606- |
| | 800 x 800 | 4x | W-WP0808- |
| | 1000 x 1000 | 4x | W-WP1010- |

Design: c (cross)

*Alle Wandpaneele können wahlweise mit einem Radius von 10mm (-CR) oder rechtwinklig 90° (-CE) gewählt werden.

WOOPIES Wandpaneele bones


|  | Format in mm | Abstandhülsen | Artikelnummer* |
|---|--------------|---------------|----------------|
| | 600 x 600 | 4x | W-WP0606- |
| | 800 x 800 | 4x | W-WP0808- |
| | 1000 x 1000 | 4x | W-WP1010- |

Design: b (bones)

*Alle Wandpaneele können wahlweise mit einem Radius von 10mm (-BR) oder rechtwinklig 90° (-BE) gewählt werden.

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör, zusätzliche Absorberplatte

WOOPIES Wandpaneele




| Format in mm | Abstandhülsen | Artikelnummer* |
|--------------|---------------|----------------|
| 300 x 1200 | 3x | W-WP0312- |
| 300 x 1600 | 3x | W-WP0316- |
| 400 x 1200 | 6x | W-WP0412- |
| 500 x 1200 | 6x | W-WP0512- |
| 500 x 1600 | 6x | W-WP0516- |
| 500 x 1800 | 6x | W-WP0518- |
| 500 x 2000 | 6x | W-WP0520- |
| 600 x 1200 | 6x | W-WP0612- |
| 600 x 1600 | 6x | W-WP0616- |
| 600 x 1800 | 6x | W-WP0618- |
| 600 x 2000 | 6x | W-WP0620- |
| 700 x 1000 | 6x | W-WP0710- |
| 700 x 1600 | 6x | W-WP0716- |
| 800 x 1600 | 6x | W-WP0816- |
| 800 x 1800 | 6x | W-WP0818- |
| 925 x 2000 | 9x | W-WP0920- |
| 1000 x 1400 | 9x | W-WP1014- |
| 1000 x 1600 | 9x | W-WP1016- |
| 1000 x 1800 | 9x | W-WP1018- |
| 1000 x 2000 | 9x | W-WP1020- |
| 1000 x 2400 | 9x | W-WP1024- |
| 1200 x 1600 | 9x | W-WP1216- |
| 1200 x 1800 | 9x | W-WP1218- |

Design: p (plain)

*Alle Wandpaneele können wahlweise mit einem Radius von 10mm (-PR) oder rechtwinklig 90° (-PE) gewählt werden.

WOOPIES Wandpaneele rund



| Format in mm | Abstandhülsen | Artikelnummer |
|--------------------|---------------|---------------|
| Ø = 700 | 3x | W-WP070-P |
| Ø = 1000 | 6x | W-WP1000-P |
| Ø = 1300 | 6x | W-WP1300-P |
| Halbkreis Ø = 1000 | 4x | W-WPH100-P |

Design: p (plain)

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör, zusätzliche Absorberplatte

WOOPIES Deckensegel



| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer* |
|--------------|-------------------|----------------|
| 500 x 1200 | 4x | W-CP0512- |
| 500 x 1600 | 4x | W-CP0516- |
| 500 x 1800 | 4x | W-CP0518- |
| 500 x 2000 | 4x | W-CP0520- |
| 600 x 1200 | 4x | W-CP0612- |
| 600 x 1600 | 4x | W-CP0616- |
| 600 x 1800 | 4x | W-CP0618- |
| 600 x 2000 | 4x | W-CP0620- |
| 700 x 1000 | 4x | W-CP0710- |
| 700 x 1600 | 4x | W-CP0716- |
| 800 x 800 | 4x | W-CP0808- |
| 800 x 1600 | 6x | W-CP0816- |
| 800 x 1800 | 6x | W-CP0818- |
| 925 x 2000 | 6x | W-CP0920- |
| 1000 x 1000 | 4x | W-CP1010- |
| 1000 x 1400 | 4x | W-CP1014- |
| 1000 x 1600 | 6x | W-CP1016- |
| 1000 x 1800 | 6x | W-CP1018- |
| 1000 x 2000 | 6x | W-CP1020- |
| 1200 x 1600 | 6x | W-CP1216- |
| 1200 x 1800 | 6x | W-CP1218- |

Design: p (plain)

*Alle Deckensegel können wahlweise mit einem Radius von 10mm (-PR) oder rechteckig 90° (-PE) gewählt werden.

WOOPIES Deckensegel rund




| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|--------------|-------------------|---------------|
| Ø = 700 | 3x | W-CC0700-P |
| Ø = 1000 | 3x | W-CC1000-P |
| Ø = 1300 | 3x | W-CC1300-P |

Design: p

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör, zusätzliche Absorberplatte


WOOPIES Rauntrenner



| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|--------------|-------------------|---------------|
| 300 x 1200 | 2x | W-RT0312-PR |
| 500 x 1200 | 2x | W-RT0512-PR |
| 300 x 1400 | 2x | W-RT0314-PR |
| 500 x 1400 | 2x | W-RT0514-PR |
| 300 x 1600 | 2x | W-RT0316-PR |
| 500 x 1600 | 2x | W-RT0516-PR |
| 300 x 1800 | 2x | W-RT0318-PR |
| 500 x 1800 | 2x | W-RT0518-PR |
| 300 x 2000 | 2x | W-RT0320-PR |
| 500 x 2000 | 2x | W-RT0520-PR |

Design: p (plain) Radius: r (10mm)


WOOPIES Rauntrenner rund



| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|--------------|-------------------|---------------|
| Ø = 700 | 1x | W-RTR070-P |
| Ø = 1000 | 1x | W-RTR100-P |
| Ø = 1300 | 1x | W-RTR130-P |

In den Preisen enthalten: Höhenverstellbare Drahtseilabhänger

WOOPIES Raumtrenner Set

| | Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|---|---|-------------------|---------------|
|  | Set bestehend aus 4 Stück ca. 1800 x 1200mm | | |
| | 2 Stk. 300 x 1200 2 Stk. 500 x 1200 | 2x | W-RT4S12-PR |
| | Set bestehend aus 4 Stück ca. 1800 x 1400mm | | |
| | 2 Stk. 300 x 1400 2 Stk. 500 x 1400 | 2x | W-RT4S14-PR |
| | Set bestehend aus 4 Stück ca. 1800 x 1600mm | | |
| | 2 Stk. 300 x 1600 2 Stk. 500 x 1600 | 2x | W-RT4S16-PR |
| Set bestehend aus 4 Stück ca. 1800 x 1800mm | | | |
| 2 Stk. 300 x 1800 2 Stk. 500 x 1800 | 2x | W-RT4S18-PR | |
| Set bestehend aus 4 Stück ca. 1800 x 2000mm | | | |
| 2 Stk. 300 x 2000 2 Stk. 500 x 2000 | 2x | W-RT4S20-PR | |

Design: p (plain) Radius: r (10mm)

WOOPIES Raumtrenner rund Set

| | Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|---|---|-------------------|---------------|
|  | Set bestehend aus je 1 Stück | | |
| | $\varnothing = 700$ $\varnothing = 1000$ $\varnothing = 1300$ | 1x | W-RTR3S0-P |

In den Preisen enthalten: Höhenverstellbare Drahtseilabhänger

WOOPIES Raumtrenner Set mit Eichenrahmen

Rahmen aus Eiche massiv, natur lackiert.

Eckverbindungen oben auf Gehrung, unten Stumpf. Ecken leicht gefast. Dimension 50x40mm

Eichenrahmen wird zusammengebaut geliefert. Woopies lose in Kartonschachteln.




| | Woopies-Set | Eichenrahmen Breite x Höhe | Artikelnummer |
|--|--|----------------------------|---------------|
| | Set bestehend aus 4 Stück Woopies und 1 Stück Eichenrahmen | | |
| | 2 Stk. 300 x 1200 2 Stk. 500 x 1200 | 1400 x 1950 | W-RT4R12-PR |
| | Set bestehend aus 4 Stück Woopies und 1 Stück Eichenrahmen | | |
| | 2 Stk. 300 x 1400 2 Stk. 500 x 1400 | 1600 x 1950 | W-RT4R14-PR |
| | Set bestehend aus 4 Stück Woopies und 1 Stück Eichenrahmen | | |
| | 2 Stk. 300 x 1600 2 Stk. 500 x 1600 | 1800 x 1950 | W-RT4R16-PR |
| | Set bestehend aus 4 Stück Woopies und 1 Stück Eichenrahmen | | |
| | 2 Stk. 300 x 1800 2 Stk. 500 x 1800 | 2000 x 1950 | W-RT4R18-PR |
| | Set bestehend aus 4 Stück Woopies und 1 Stück Eichenrahmen | | |
| | 2 Stk. 300 x 2000 2 Stk. 500 x 2000 | 2200 x 1950 | W-RT4R20-PR |

Design: p (plain) Radius: r (10mm)

In den Preisen enthalten: 2 Stk. höhenverstellbare Drahtseilabhänger und
2 Stk. Stellfüsse in Strukturlack matt, RAL 9006 oder RAL 7021, L 400 x B 80mm, Filzgleiter


WOOPIES Stellwand

|  | Format in mm | Stellfüsse | Artikelnummer |
|---|--------------|------------|---------------|
| | 1000 x 1600 | 2x | W-SS1016-PR |
| | 1000 x 1800 | 2x | W-SS1018-PR |
| | 1000 x 2000 | 2x | W-SS1020-PR |
| | 1200 x 1600 | 2x | W-SS1216-PR |
| | 1200 x 1800 | 2x | W-SS1218-PR |
| | 1200 x 2000 | 2x | W-SS1220-PR |


Design: p (plain) Radius: r (10mm)

In den Preisen enthalten: 2 Stk. Stellfüsse in Strukturlack matt, RAL 9006 oder RAL 7021, L 400 x B 80mm, Filzgleiter

WOOPIES Basssäule

|  | Format in mm | | Artikelnummer |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|
| | 400/400 x 1100 | höhenverstellbare Drehfüsse | W-BS1104 |

WOOPIES Möbelaufsatz





| Format in mm | Stellfüsse | Artikelnummer |
|--------------|------------|---------------|
| 500 x 1600 | 2x | W-MA0516-PR |
| 500 x 1800 | 2x | W-MA0518-PR |
| 500 x 2000 | 2x | W-MA0520-PR |
| 600 x 1600 | 2x | W-MA0616-PR |
| 600 x 1800 | 2x | W-MA0618-PR |
| 600 x 2000 | 2x | W-MA0620-PR |
| 700 x 1600 | 2x | W-MA0716-PR |
| 700 x 1800 | 2x | W-MA0718-PR |
| 700 x 2000 | 2x | W-MA0720-PR |

Design: p (plain) Radius: r (10mm)

In den Preisen enthalten: 2 Stk. Stellfüsse in Strukturlack matt, RAL 9006 oder RAL 7021, Ø 200mm, Filzgleiter

WOOPIES Tischaufsatz





| Format in mm | Tischklammern | Artikelnummer |
|--------------|---------------|---------------|
| 500 x 765 | 2x | W-TA0507-PR |
| 500 x 865 | 2x | W-TA0508-PR |
| 500 x 965 | 2x | W-TA0509-PR |
| 500 x 1530 | 2x | W-TA0515-PR |
| 500 x 1730 | 2x | W-TA0517-PR |
| 500 x 1930 | 2x | W-TA0519-PR |
| 500 x 1600 | 2x | W-TA0516-PR |
| 500 x 1800 | 2x | W-TA0518-PR |
| 500 x 2000 | 2x | W-TA0520-PR |
| 600 x 765 | 2x | W-TA0607-PR |
| 600 x 865 | 2x | W-TA0608-PR |
| 600 x 965 | 2x | W-TA0609-PR |
| 600 x 1600 | 2x | W-TA0616-PR |
| 600 x 1800 | 2x | W-TA0618-PR |
| 600 x 2000 | 2x | W-TA0620-PR |
| 700 x 765 | 2x | W-TA0707-PR |
| 700 x 865 | 2x | W-TA0708-PR |
| 700 x 965 | 2x | W-TA0709-PR |
| 700 x 1600 | 2x | W-TA0716-PR |
| 700 x 1800 | 2x | W-TA0718-PR |
| 700 x 2000 | 2x | W-TA0720-PR |

Design: p (plain) Radius: r (10mm)

In den Preisen enthalten: 2 Stk. Tischklammern in Strukturlack matt, RAL 9006 oder RAL 7021

WOOPIES light Wandpaneele




| Format in mm | Montagepunkte | Artikelnummer* |
|--------------|---------------|----------------|
| 600 x 1200 | 4x | W-LW0612- |
| 600 x 1600 | 6x | W-LW0616- |
| 600 x 2400 | 6x | W-LW0624- |
| 1000 x 1000 | 9x | W-LW1010- |
| 1000 x 2000 | 9x | W-LW1020- |
| 1200 x 1200 | 9x | W-LW1212- |
| 1200 x 1600 | 6x | W-LW1216- |
| 1200 x 2000 | 9x | W-LW1220- |
| 1200 x 2400 | 9x | W-LW1224- |
| 1200 x 3000 | 9x | W-LW1230- |

Design: p (plain)

*Alle Wandpaneele können wahlweise mit einem Radius von 30mm (-PR) oder rechteckig 90° (-PE) gewählt werden.

WOOPIES light Wandpaneele rund




| Format in mm | Montagepunkte | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|---------------|
| Ø = 1000 | 4x | W-LW1000 |
| Ø = 1200 | 4x | W-LW1200 |
| Ø = 1400 | 6x | W-LW1400 |
| Ø = 1600 (2-teilig) | 10x | W-LW1600 |
| Ø = 2000 (2-teilig) | 10x | W-LW2000 |
| Ø = 2400 (2-teilig) | 10x | W-LW2400 |

Design: p (plain)

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör (Magnetmontageset)

WOOPIES light Deckensegel




| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer* |
|--------------|-------------------|----------------|
| 600 x 1200 | 4x | W-LD0612- |
| 600 x 1600 | 4x | W-LD0616- |
| 600 x 2400 | 6x | W-LD0624- |
| 1000 x 1000 | 4x | W-LD1010- |
| 1000 x 2000 | 6x | W-LD1020- |
| 1200 x 1200 | 4x | W-LD1212- |
| 1200 x 1600 | 6x | W-LD1216- |
| 1200 x 2000 | 6x | W-LD1220- |
| 1200 x 2400 | 6x | W-LD1224- |
| 1200 x 3000 | 8x | W-LD1230- |

Design: p (plain)

*Alle Deckensegel können wahlweise mit einem Radius von 30mm (-PR) oder rechtwinklig 90° (-PE) gewählt werden.

WOOPIES light Deckensegel rund



| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|---------------|
| Ø = 1000 | 3x | W-LD1000 |
| Ø = 1200 | 3x | W-LD1200 |
| Ø = 1400 | 3x | W-LD1400 |
| Ø = 1600 (2-teilig) | 10x | W-LW1600 |
| Ø = 2000 (2-teilig) | 10x | W-LW2000 |
| Ø = 2400 (2-teilig) | 10x | W-LW2400 |

Design: p (plain)

Sonderformate inkl. Zubehör:


- Sonderformate (rechteckig, rund, halbrund) innerhalb der Matrix (Berechnungsgrundlage ist immer die rechteckige Grundform)
max. Grösse 1450 x 3000mm und max. Durchmesser 1450mm

- Woopies light ohne Loden

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör

WOOPIES extra light Deckensegel

Standard Lodenfarben: L107, L108, L117, L200, L201, L417




| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer* |
|--------------|-------------------|----------------|
| 600 x 1200 | 4x | W-ED0612- |
| 1200 x 1200 | 4x | W-ED1212- |
| 1200 x 1600 | 6x | W-ED1216- |
| 1200 x 2000 | 6x | W-ED1220- |
| 1200 x 2400 | 6x | W-ED1224- |
| 1200 x 3000 | 8x | W-ED1230- |

Design: p (plain)

*Alle Deckensegel können wahlweise mit einem Radius von 30mm (-PR) oder rechtwinklig 90° (-PE) gewählt werden.

WOOPIES extra light Deckensegel rund

Standard Lodenfarben: L107, L108, L117, L200, L201, L417




| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer |
|--------------|-------------------|---------------|
| Ø = 1000 | 3x | W-ED1000 |
| Ø = 1200 | 3x | W-ED1200 |
| Ø = 1400 | 3x | W-ED1400 |

Design: p (plain)

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör

WOOPIES light Baffel



| Format in mm | Drahtseilabhänger | Artikelnummer* |
|--------------|-------------------|----------------|
| 200 x 1200 | 2x | W-LB0212- |
| 200 x 1800 | 2x | W-LB0218- |
| 300 x 1200 | 2x | W-LB0312- |
| 300 x 1800 | 2x | W-LB0318- |

Design: p (plain)

*Alle Baffeln können wahlweise mit einem Radius von 30mm (-PR) oder rechtwinklig 90° (-PE) gewählt werden.

WOOPIES light Akustikbild (ohne Lodenstoff)

Individuell mit Wunschemotiv/Logo bedruckt



***Grösse Rechteck und Quadrat frei wählbar**

max. Grösse 1450 x 3000mm
Woopies light ohne Loden

Druck nach Wahl

Einrichtkosten Druck



Grösse rund frei wählbar

max. Durchmesser 1450mm
Berechnungsgrundlage ist die rechteckige Grundform
Woopies light ohne Loden

Druck nach Wahl

Einrichtkosten Druck

*Alle Wandpaneelen können wahlweise mit einem Radius von 30mm oder rechtwinklig 90° gewählt werden.

Informationen und Vorgaben für das Bedrucken von WOOPIES light:

- Der Druck erfolgt direkt auf den Woopies, welcher zu 100% aus Schweizer Schafschurwolle besteht = Naturprodukt. Die Struktur der Wolle ist nach dem Druck noch immer sichtbar. Nuancen in der bedruckten Qualität sind daher unumgänglich und sind kein Reklamationsgrund.
- Seitenverhältnis sollten mit dem gewünschten Format übereinstimmen.
- Bildrechtverantwortung liegt beim Auftraggeber.
- Dateien im Massstab 1:1 anlegen.
- Dateiauflösung bis 3m² Fläche: 100-150 Dpi. Dateiauflösung bis 6m² Fläche: 72-100 Dpi. Für eigene Motive wird eine Druckvorlage von mindestens 300 Dpi benötigt. Dateiformate TIF (mit Datenkompression LZW) oder JPEG (mit möglichst geringer Datenkompression) verwenden.

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör (Magnetmontageset)

WOOPIES light mit Cut-Out

Individuell mit Wunschemotiv/Logo (es wird eine vektorisierte Datei benötigt)



Standardformate

Sonderformate

Einrichtkosten Cut-Out

Schnittkosten für jedes weitere Paneel

(Mehrfarbig auf Anfrage)

*Alle Wandpaneelen können wahlweise mit einem Radius von 30mm oder rechtwinklig 90° gewählt werden.

WOOPIES light Freiformen

Individuell mit Wunschemotiv/Logo (es wird eine vektorisierte Datei benötigt)



Freiformen (z.B. Schaf, Wolke, Stern etc.)

Einrichtkosten Freiform

Schnittkosten für jedes weitere Paneel

In den Preisen enthalten: Standard Montagezubehör (Magnetmontageset)

Meliert



L200



L117



L201



L202



L203



L210



L211



L212



L213



L214



L220



L221



L222



L223



L324



L230



L231



L232



L233



L234



L240



L241



L242



L243



L244

Neu ab 2023:



L400



L421




L429




L434


Natur



L101



L102




L103

Unser Loden aus 100% swisswool ist Wasser und Schmutz abweisend.
Bei Nachbestellungen kann es zu Farbabweichungen kommen.



Uni



L113



L112



L104



L115



L106



L114




L109




L111



L110



L417



L105



L108



L107

Neu ab 2023:



L139



L140

Unser Loden aus 100% swisswool ist Wasser und Schmutz abweisend.
Bei Nachbestellungen kann es zu Farbabweichungen kommen.



Notizen

Ihr Partner mit Lösungen und Produkten der Raumakustik

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Raumakustik und technischen Lösungen für Decken- und Wandbekleidungen begleiten wir Sie in Ihren Projekten. Kreativität, Langlebigkeit, Sorgfalt, innovatives Denken und handwerkliche Erfahrung sowie termingerechte Lieferung sind für uns die Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Unser langfristiger Erfolg basiert auf der hohen Qualität unserer Produkte, dem ausgezeichneten Kundenservice und den vielen zufriedenen Kunden.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie persönlich bei Ihrem Anliegen.



Philipp Ryser
Akustikfachberater
ryser@asorys.ch



Mario Specker
Akustikfachberater
specker@asorys.ch



Daniel Sturzenegger
Akustikfachberater
sturzenegger@asorys.ch



Dimitri Westermann
Technik/Entwicklung
westermann@asorys.ch



Claudia Hüsler
Backoffice
huesler@asorys.ch